

VP700

Wie kann ich meinen Druckkopf vom VP600/650/700/750 nach Gebrauch für längere Zeit lagern?

Als erstes müssen Sie den Druckkopf übers Display auswerfen.


Dieses geht folgendermaßen:

Drücken Sie auf das "Zahnrad" ----> "Runterscrollen bis Druckkopf" ----> "Druckkopf auswerfen"

Nach dem der Druckkopf aus dem Drucker entfernt wurde können Sie damit anfangen diesen für die Lagerung zu präparieren.


Was wird benötigt?

- Ein verschließbaren Kunststoffbeutel
- Ein Saugfähiges Material z.B Filz
- Die Schutzstreifen der Nozzels und Kontakte (diese wurden beim Einbau des Druckkopfes entfernt)




Wie wird dabei vorgegangen?


1. Reinigen Sie den Druckkopf im Bereich der Nozzles und der Kontakte mit destilliertem Wasser.



VP700



2. Kleben Sie die Nozzle und Konnektor Schutzstreifen wieder auf dem Druckkopf.



3. Setzen Sie den Druckkopf in der orangenen Schutzabdeckung ein.

VP700



4. Feuchten Sie das Filz mit destilliertem Wasser an.



5. Geben Sie den Druckkopf und das angefeuchtete Filz in den verschließbaren Kunststoffbeutel.

VP700



Der Druckkopf ist so mehr als 2 Wochen lagerbar.

Sollten Sie weitere Fragen zu der VP-Serie haben, dann zögern Sie nicht uns unter der 02361/97923170 oder support@karley.eu zu kontaktieren.

Eindeutige ID: #1372

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2020-03-27 09:14